

BASIC LIFE SUPPORT STAP-VOOR-STAP



VOLGORDE / ACTIE	TECHNISCHE BESCHRIJVING
<p>IS ER GEEN SCHOK AANBEVOLEN Ga door met reanimeren</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Indien geen schok is aanbevolen, start reanimatie onmiddellijk opnieuw en ga door zoals aangegeven door de AED
<p>ALS ER GEEN AED BESCHIKBAAR IS Ga door met reanimeren</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Indien er geen AED beschikbaar is, OF in afwachting dat er een aankomt, ga door met reanimeren• Onderbreek de reanimatie niet, tenzij<ul style="list-style-type: none">○ Een professionele hulpverlener je zegt te stoppenOF○ het slachtoffer helemaal wakker wordt, beweegt, de ogen opent en normaal begint te ademenOF○ je uitgeput bent• Het is zeldzaam dat reanimatie alleen het hart zal doen herstarten. Zolang je niet zeker bent dat het slachtoffer hersteld is, ga je door met reanimeren• Tekens van herstel zijn:<ul style="list-style-type: none">Wakker wordenBewegenOgen openenNormaal ademen
<p>INDIEN BEWUSTELOOS MAAR NOG NORMAAL ADEMT Plaats hem/haar in de stabiele zijligging</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Ben je zeker dat het slachtoffer normaal ademt maar wel bewusteloos is, plaats hem/haar dan in de stabiele zijligging ZIE HOOFDSTUK EERSTE HULP• Wees steeds klaar om de reanimatie onmiddellijk te herstarten zodra het slachtoffer geen reactie en geen of abnormale ademhaling vertoont